


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET ATZMÄNNIG

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken unter: Ski.gwerders.ch



Bügelift Atzmännig

Kanton:	St. Gallen
Ort:	Hintergoldingen (Atzmännig)
Name:	Atzmännig
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1961
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	814 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1167 m ü. m.
Höhendifferenz:	353 m
Länge:	1290 m
Kapazität:	1000 Pers./h
Fahrzeit:	7 min.
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	12
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Burstenegg 1

Kanton:	St. Gallen
Ort:	Hintergoldingen (Atzmännig)
Name:	Burstenegg 1
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1964
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	855 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1020 m ü. m.
Höhendifferenz:	165 m
Länge:	555 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	CIS
Elektrische Ausrüstung:	Schmid
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



Bügelift Burstenegg 2

Kanton:	St. Gallen
Ort:	Hintergoldingen (Atzmännig)
Name:	Burstenegg 2
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1967
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	864 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1020 m ü. m.
Höhendifferenz:	156 m
Länge:	517 m
Kapazität:	900 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	Brugg
Elektrische Ausrüstung:	Schmid
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



2er Sesselbahn Schutt-Atzmännig

Kanton:	St. Gallen
Ort:	Hintergoldingen (Atzmännig)
Name:	Schutt-Atzmännig
Typ:	2er Sesselbahn (Langsam)
Baujahr:	1970
Hersteller:	Städeli (2000 Bartholet)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	840 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1198 m ü. m.
Höhendifferenz:	358 m
Länge:	1284 m
Kapazität:	720 Pers./h
Fahrzeit:	14 min.
Geschwindigkeit:	1.5 m/s.
Stützenanzahl:	17
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Städeli
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Die Bahn wurde von Bartholet etwa um 2000 umgebaut. Es wurde einen zwischeneinstieg für die Rodelbahn gebaut und die Sessel wurden durch Bartholet ersetzt.



Tellerlift Übungslift Au

Kanton:	St. Gallen
Ort:	Hintergoldingen (Atzmännig)
Name:	Übungslift Au
Typ:	Tellerlift
Baujahr:	1973
Hersteller:	Städeli
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	820 m ü. m.
Bergstationshöhe:	855 m ü. m.
Höhendifferenz:	35 m
Länge:	203 m
Kapazität:	700 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	3
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein