


SEILBAHNDATENBANK

SKIBEBIET

BANNALP

Mit Pistenplan



WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Ski.gwerders.ch

8er Gondelbahn Fellboden-Bannalpsee



Kanton:	Obwalden
Ort:	Oberrickenbach
Name:	Fellboden-Bannalpsee
Typ:	8er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1967
Hersteller:	Niederberger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	898 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1576 m ü. m.
Höhendifferenz:	668 m
Länge:	1509 m
Kapazität:	56 Pers./h
Fahrzeit:	8 min.
Geschwindigkeit:	4 m/s.
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittellanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bügelift Chrüzhütte-Nätschboden



Kanton:	Obwalden
Ort:	Oberrickenbach
Name:	Chrüzhütte-Nätschboden
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1992
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1723 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1797 m ü. m.
Höhendifferenz:	74 m
Länge:	460 m
Kapazität:	800 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	2.5 m/s.
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Talstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

Bemerkung:

Es ist eine Habegger_Occasionanlage.

MEHR

SEILBAHNDATENBANKEN

& Pistenpläne

UNTER:

SKI.GWERDERS.CH



Kontakt: Silas@gwerders.ch / Flurweg 9 - 3626 Hünibach

Bügelift Unterstaffel-Nätschboden



Kanton:	Obwalden
Ort:	Oberrickenbach
Name:	Unterstaffel-Nätschboden
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1986
Hersteller:	Garaventa
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1660 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1793 m ü. m.
Höhendifferenz:	133 m
Länge:	485 m
Kapazität:	814 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	2.8 m/s.
Stützenanzahl:	
Betriebsmittelanzahl:	
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



15er Pendelbahn Fell-Chrützhütte

Kanton:	Obwalden
Ort:	Oberrickenbach
Name:	Fell-Chrützhütte
Typ:	15er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1971
Hersteller:	Küpfer (2009 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	913 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1724 m ü. m.
Höhendifferenz:	811 m
Länge:	1854 m
Kapazität:	130 Pers./h
Fahrzeit:	6 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	2
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Die Gondelbahn wurde 2009 durch Garaventa saniert. Es wurden auch die Kabinen ersetzt.