


SEILBAHNDATENBANK

---

SKIBEBIET

EBENALP

Mit Pistenplan



## WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: [Ski.gwerders.ch](http://Ski.gwerders.ch)

## 40er Pendelbahn Wasserauen-Ebenalp



Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Wasserauen-Ebenalp
Typ:	40er Pendelgondelbahn
Baujahr:	1990
Hersteller:	Garaventa (2009 Garaventa)
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	867 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1590 m ü. m.
Höhendifferenz:	723 m
Länge:	1506 m
Kapazität:	380 Pers./h
Fahrzeit:	5 min.
Geschwindigkeit:	6 m/s.
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	2
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	
Betriebsmittelhersteller:	CWA
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	Frey
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Ja

Bemerkung:

Erhielt 2009 neue Kabinen.



## Bügelift Garten-Klus

Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Garten-Klus
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1966
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	1521 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1720 m ü. m.
Höhendifferenz:	199 m
Länge:	786 m
Kapazität:	970 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	8
Betriebsmittelanzahl:	64
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein



## Bügelift Gartenwald-Ebenalp

Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Wasserauen (Ebenalp)
Name:	Gartenwald-Ebenalp
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1961
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	870 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1136 m ü. m.
Höhendifferenz:	266 m
Länge:	719 m
Kapazität:	1020 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	6
Betriebsmittelanzahl:	63
Antriebsstation:	Bergstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein

## Bügelift Schwende-Oberes Horn



Kanton:	Appenzell Innerroden
Ort:	Schwende (Ebenalp)
Name:	Schwende-Oberes Horn
Typ:	Bügelift
Baujahr:	1970
Hersteller:	Habegger
<u>Technische Daten:</u>	
Talstationshöhe:	850 m ü. m.
Bergstationshöhe:	1039 m ü. m.
Höhendifferenz:	189 m
Länge:	660 m
Kapazität:	1020 Pers./h
Fahrzeit:	
Geschwindigkeit:	
Stützenanzahl:	5
Betriebsmittelanzahl:	57
Antriebsstation:	Talstation
Spannstation:	Bergstation
Betriebsmittelhersteller:	Doppelmayr
Förderseillhersteller:	
Elektrische Ausrüstung:	
Bergförderung:	Ja
Talförderung:	Nein